



# HALLBERG-RASSY 64

Baujahr 2013

 **DIAMOND**

DIAMOND Yachts, Yachtzentrum Baltic Bay  
Börn 17 | 24235 Laboe

# HALLBERG-RASSY 64



**Boot ist verkauft.**

## Rahmendaten

<b>Modell</b>	Hallberg-Rassy 64
<b>Werft</b>	Hallberg-Rassy Varvs AB
<b>Konstrukteur</b>	Germán Frers
<b>Kategorie</b>	Centercockpityacht
<b>Baujahr</b>	2013
<b>Liegeplatz</b>	Deutsche Ostseeküste
<b>Flagge</b>	Malta
<b>Mwst.-Status</b>	EU-Mwst. bezahlt
<b>Material</b>	GFK
<b>Takelung</b>	Sloop mit Rollmast
<b>Kabinen</b>	4
<b>Kojen</b>	8

## Maße & Material

<b>LüA</b>	19.85 m
<b>LWL</b>	17.53 m
<b>Breite</b>	5.20 m
<b>Tiefgang</b>	2.50 m
<b>Verdrängung</b>	36 t
<b>Segelfläche</b>	173 m <sup>2</sup>
<b>Maschine</b>	VOLVO PENTA D6-300
<b>Leistung</b>	300 PS/221 KW
<b>Antrieb</b>	Welle mit Fallpropeller
<b>Frischwasser</b>	1.250 L
<b>Treibstoff</b>	1.650 L
<b>Fäkalientank</b>	225 L

## Key Facts

- Ausbau in seidenmatt lackiertem Teak.
- Einzelsitze im Salon an Steuerbord.
- Dieselheizung und Klimaanlage.
- Lithium Servicebatterie-Bank.
- Hydraulische Rollanlagen.
- Zentrales Inselbett in Eignerkabine.
- Dieselgenerator und zwei Inverter.
- Hydraulische Winschen.
- Festes Doghouse.
- Watermaker.

## Beschreibung

Mit dem neuen, exklusiven Flaggschiff der schwedischen Qualitätsmarke Hallberg-Rassy schuf Design-Legende Germán Frers den ultimativen Blauwasser-Cruiser. Hervorragende Segeleigenschaften, überlegene Seegängigkeit, großzügige Tankkapazitäten, reichlich gut zugänglicher Einbaureaum für technische Aggregate und jede Menge Lebens- und Stauraum an und unter Deck prädestinieren die Hallberg-Rassy 64 für weltweite Fahrt und ausgedehnte Aufenthalte an Bord. Schon die Standardspezifikation sieht ein hydraulisches Rollrigg, hydraulische Genua-Rollanlage, hydraulische Winschen und ein Captive Winsch-System für die Großschot vor, so daß sich die Yacht trotz ihrer Größe sicher und einfach von einer kleinen Crew segeln läßt. Tiefes, gut geschütztes Mittelcockpit mit festem Doghouse und hohem, bequemem Cockpitsüll. Hinter der großen, hydraulisch klappbaren Badeplattform der Hallberg-Rassy 64 befindet sich eine geräumige Tendergarage. Bei dieser Hallberg-Rassy 64 handelt es sich um eine über den Werftstandard hinaus umfangreich ausgerüstete Eigneryacht aus zweiter Hand, die seit ihrer Auslieferung nur auf der Ostsee gesegelt wurde. Das Schiff wurde durch einen professionellen Skipper betreut und befindet sich sowohl technisch als auch optisch in einem hervorragenden Pflegezustand. Push Button-Sailing dank zusätzlicher hydraulischer Rollanlage für das Kutterstag, ausfahrbarem Heckstahlruder und zusätzlicher hydraulischer Fallwisch. 2021 wurde die Batteriebank auf ...

## Rigg/Segel

- Durchgesteckter, 9/10-getakelter hydraulischer Rollmast von SELDEN
- Drei gefeilte Salingspaare und Jumpstag
- Stehendes Gut in Rod
- Hydraulische FURLEX Genua-Rollanlage
- Kutterstag mit hydraulischer FURLEX Rollanlage
- Captive Winsch für Großschot
- Preventer am Großbaum
- Hydraulischer Unterliekstrecker
- Abnehmbare Backstagen
- Isoliertes Achterstag als SSB-Antenne
- LED 3 Farben-Laterne mit Ankerlicht im Masttop
- Salingstrahler (Uplights) auf allen drei Salingspaaren
- Zentrales NAVTEC Hydraulik-Panel im Cockpit für hydraulischen Achterstagspanner (zwei Zylinder) und hydraulischen Baumniederholer
- SELDEN Kurbelspanner für Großsegel- und Vorsegefallen
- Rollgroßsegel ELVSTRÖM EPEX EMS MAX mit durchgehenden vertikalen Latten
- Rollgenua ELVSTRÖM EPEX mit UV-Schutz
- Kutterfock ELVSTRÖM EPEX mit E-Flex Reffkompensator und UV-Schutz
- Kohlefaser Spinnakerbaum
- Gennakergeschirr
- Hydraulischer Gennaker/Code-0 Furler von RECKMANN
- Rollgennaker ELVSTRÖM Farbe: blau/rot

## Deck

- Teakdeck auf Seitendecks, Vorschiff, Aufbaudach, Achterdeck, Badeplattform und im Cockpit
- Festes Doghouse mit Nachtbeleuchtung, Mittelfester zum Öffnen und Teakdeck auf dem Dach
- Elektrische Ankerwinde LEWMAR V6 unter Deck mit Fernbedienung am Steuerstand und zusätzlicher Funkfernbedienung
- Ankergeschirr: DELTA-Anker 40 kg mit 100 m Edelstahl Ankerkette 13 mm
- Hydraulische Primärwischen LEWMAR 80HST
- Hydraulische Sekundärwischen LEWMAR 55HST
- Hydraulische Fallwisch LEWMAR 55HST an Backbord neben dem Mast
- Große, elektro-hydraulisch klappbare Badeplattform mit Niedergangleiter, drei Trittstufen auf Außenseite und integrierter Badeleiter
- Hinter der Badeplattform befindet sich eine geräumige Lazarette als Dinghy-Stauraum mit separater Zugangsluke auf dem Achterdeck
- Heckdusche warm/kalt
- Hydraulische Gangway BIOINOX
- Große Edelstahl Festmacherklampen vorn und achtern, vier Springklampen mitschiffs und zwei zusätzliche Klampen am Heck mit Edelstahl Scheuerschutz-Schienen an allen Klampen
- Massive, laminierte Scheuerleiste auf Bordwänden mit Edelstahlprofil
- Elektrische Deckwaschpumpe
- Relingstore mit Seiten-Ausstiegsleiter an Steuerbord und Backbord
- Integrierte Teaksitze im Heckkorb
- Außenborder-Halterung am Heckkorb
- Edelstahl Antennenmast am Heck mit Außenborder-Kran und Decksbeleuchtung
- Gut geschütztes Mittelcockpit mit Doghouse und hohem Cockpitsüll
- Zentraler Steuerstand mit großem Steuerrad und breiter Konsole für Instrumente und Bedieneinheiten
- Hochglanzlackierter, beidseitig klappbarer Teak Cockpittisch mit Staufach
- Kuchenbude
- Backskiste im Cockpit an Steuerbord
- Hochglanzlackierte Kartentische und Niedergang

## Interieur/Layout

- Exklusiver, aufwendig ausgeführter Ausbau in seidenmatt lackiertem Burma-Teak
- Hallberg-Rassy 64 in Layout-Version 2: Vier Kabinen-Layout mit zentralem Inselbett in der Eignerkabine, zwei Einzelsesseln im Salon an Steuerbord, Doppelstock-Betten in der Durchgangskabine an Steuerbord und V-förmiger Doppelkoje im Vorschiff
- Heller, geräumiger Decksalon mit großen Front- und Seitenscheiben, vier Rumpfenstern und vier Decksluken
- U-förmiges Sofa und zentrale Sitzbank um den großen Salontisch an Backbord und zwei Einzelsessel und Barschrank dazwischen an Steuerbord
- Großer Kartentisch mit Schaltpanel und Navigatorsitz in Fahrtrichtung eingebaut an Steuerbord achtern
- Seegerechte Längspantry auf beiden Seiten im Durchgang zur Achterkabine an Backbord
  - Arbeitsfläche in hellgrauem Corian
  - Zwei Kühlschränke mit Auszügen
  - Zusätzlicher Kühlschrank
  - Kühl-/Tiefkühlbox
  - Doppelspüle
  - E-Herd (3 Flammen und Backofen)
  - Ausgesprochen viel Stauraum in Fächern, Schränken, Regalen und Schubladen
- Geräumige, luxuriöse Eignerkabine im Heck über die gesamte Schiffsbreite mit breiter, freistehender Doppelkoje (elektrisch hochklappbare Kopfenden), Schränken, Frisiertisch, zwei Sitzen, zwei Rumpfenstern, vier Aufbaufenstern und Decks Luke
- Eignerbad mit separater Duschkabine, Waschmaschine und elektrischer Toilette
- VIP-Gästekabine mittschiffs an Backbord mit Doppelkoje, Schränken und großer Decks Luke
- En suite-Nasszelle für VIP-Gästekabine mit abtrennbarer Dusche und elektrischer Toilette
- Durchgangskabine zum Vorschiff an Steuerbord mit Doppelstockbetten, Schrank und zwei Decksluken
- Gästebad an Steuerbord mit elektrischer Toilette TECMAR inkl. Edelstahl Fäkalientank 75 l mit Deckstützen und See-Entleerung
- Vorschiffskabine mit V-förmiger Doppelkoje, Schränken und Decks Luke
- Teppich in Salon, Pantry und Kabinen
- Federkern-Matratzen und Leesegele für Kojen
- Jalousien und Mückennetze in Decksluken
- Jalousien für Decksalonscheiben

## Technische Ausrüstung

- VOLVO PENTA D6-300 6 Zylinder Common Rail-Turbodiesel 300 PS/221 KW mit EVC (Electronic Vessel Control)
- Wellenanlage mit Aquadrive (flexible Kupplung), Tauwerkschneider und 3 flügeligem GORI Faltpropeller
- Vier Edelstahl Dieseltanks (Gesamtkapazität: 1.650 l)
- Doppelte RACOR Dieselfilter mit Wasseralarm
- VOLVO PENTA NMEA-Interface zum Anzeigen der Motordaten auf RAYMARINE Plottern
- Bugstrahlruder SIDEPOWER 20 PS mit separater Batterie
- Ausfahrbares Heckstrahlruder mit separater Batterie
- Bordnetz als MASTERVOLT Bus-System
- 230 V Landanschluß mit 16 A und 32 A Anschlußdose
- Isolations-Transformator MASTERVOLT Mass GI 7kVA
- 12 KW Dieselgenerator MASTERVOLT Whisper 12 Ultra
- Zusätzliche Lichtmaschine 24 V/150 A
- 2 x kombiniertes Batterieladegerät und Inverter MASTERVOLT Mass Combi 24 V/4.000 W/120 A
- Batterieladegerät MASTERVOLT 24 V/30 A
- 24 V Lithium Servicebatterie-Bank 3 x MASTERVOLT MLI Ultra 24/5500 24 V/200 Ah (neu 2021)
- Batterieladegerät MASTERVOLT 12 V/100 A
- 12 V Lithium Batteriebank 2 x MASTERVOLT MLI Ultra 12/2750 12 V/200 Ah (neu 2021)
- Insgesamt acht Solarpaneele auf Aufbaudach und Doghouse
- Warmwasser Dieselheizung
- Klimaanlage CLIMMA CWS
- Watermaker Enwa MT 5500 230 l/h
- Warmwasser-Boiler 75 l
- Drei elektrische Toiletten TECMAR jeweils mit Edelstahl Fäkalientank 75 l inkl. Deckstützen und See-Entleerung
- LED-Interieurbeleuchtung mit Dimmer
- Blaue LED-Fußraumbeleuchtung im Interieur
- LED-Navigationsbeleuchtung

## Navigation/Elektronik

- 8 x RAYMARINE i70 Instrumenten-Display (6 x über Niedergang, 1 x am Steuerstand, 1 x am Kartentisch)
- Steuerkompass
- RAYMARINE e125 HybridTouch Multifunktionsdisplay am Steuerstand
- RAYMARINE e165 HybridTouch Multifunktionsdisplay neben Niedergang
- Autopilot RAYMARINE SPX30 mit Mamba-Drive 24 V und zwei Bedieneinheiten p70
- Funkfernbedienung RAYMARINE Smartcontrol
- 2 x GPS-Empfänger RAYMARINE Raystar 130
- AIS Class B-Transponder RAYMARINE AIS650
- Radarantenne RAYMARINE Super HD Color (offener Schlitzstrahler) auf Antennenmast am Heck
- UKW-Sprechfunk RAYMARINE Ray218E Dual
- SSB-Transceiver ICOM IC-M801
- R[&]R Kombi-Antenne HAWAII 3G (3G/UKW/SSB/AM/FM)
- Satelliten TV-Antenne KVH TracVision TV5 auf Antennenmast am Heck
- TV LOEWE 40" auf elektrischem Lift in Rückenlehne der zentralen Sitzbank im Salon
- Satelliten-Kommunikation SAILOR 250 FleetBroadBand auf Antennenmast am Heck
- Radio/CD/DVD-Player ALPINE mit Lautsprechern im Salon und Cockpitlautsprechern
- WEMPE Schiffsuhr, Barometer, Thermometer/Hygrometer

## Sicherheit

- Rettungsinsel VIKING 8 Pers. in Container
- JONBUOY Rettungsmodul am Heckkorb
- Lifelines an Deck und Padeyes für Lifebelt im Cockpit
- Signalhorn Aquasignal unter erster Saling
- Not-Knopf am Heckspiegel zum Öffnen der Badeplattform vom Wasser aus
- Bilgenalarm
- Automatische Feuerlösch-Anlage im Motorraum
- Feuerlöscher
- Blitzschutz-System
- Aktiver Radarreflektor Echomax Active-XS
- Safe in Eignerkabine

## Zubehör

- Dinghy CARIBE L8
- Fender
- Persenning für Cockpittisch und Instrumentenkonzole
- Leinen
- Heckankergeschirr: DELTA-Anker 25 kg mit 50 m Bleileine


### Haftungsausschluss für Gebrauchtboote

Alle Angaben insbesondere zur Mehrwertsteuer, stammen von Dritten. Sie sind unverbindlich und ohne Gewähr. Irrtum/Änderungen vorbehalten. Unsere Vermittlungstätigkeit erfolgt ausschließlich aufgrund der uns vom Auftraggeber erteilten Auskünfte. Alle uns erteilten Auskünfte werden sorgfältig und nach bestem Wissen geprüft. Eine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit wird nicht übernommen und ist daher ausgeschlossen.

# BILDER



# BILDER




# BILDER



# BILDER



# BILDER



# BILDER



# BILDER



# BILDER



# BILDER



# BILDER



# BILDER

