



ICE-YACHTS ICE 52

Baujahr 2017

 DIAMOND

DIAMOND Yachts, Yachtzentrum Baltic Bay
Börn 17 | 24235 Laboe

ICE-YACHTS ICE 52



Rahmendaten

Modell	ICE-Yachts ICE 52
Werft	ICE Yachts s.r.l. (ITA)
Konstrukteur	Felci Yacht Design
Kategorie	Performance-Cruiser
Baujahr	2017
Liegeplatz	Toskana/Italien
Flagge	de
Mwst.-Status	EU-Mwst. bezahlt
Material	E-Glass/Kohlefaser
Takelung	Sloop mit Kohlefasermast
Kabinen	3
Kojen	6

Maße & Material

LüA	15.57 m
LWL	14.88 m
Breite	4.63 m
Tiefgang	2.80 m
Verdrängung	13 t
Segelfläche	140 m ²
Maschine	VOLVO PENTA D2-75
Leistung	75 PS/55 KW
Antrieb	Saildrive mit Faltpropeller
Frischwasser	500 L
Treibstoff	360 L
Fäkalientank	75 L

Key Facts

- Hervorragende Segeleigenschaften.
- Southern Spars Kohlefasermast.
- Kohlefaser V-Baum.
- Hybrid-Bauweise.
- Klimaanlage und Dieselheizung.
- Dieselpgenerator und Inverter.
- Watermaker 80 l/h.
- Teak-Ausbau.

Beschreibung

Moderner, schneller und eleganter Performance-Cruiser von ICE-Yachts aus Salvirola bei Mailand. Mit der ICE 52 schuf der italienische Designer Umberto Felci ein spektakuläres, sportliches Konzept, das von der Werft mit Hilfe einer Kombination aus High Tech-Fertigungstechnik und traditionellem Bootsbauhandwerk umgesetzt wurde. Das Deck besteht aus Kohlefaser-Sandwich, Rumpf und Strongback entstanden in Hybrid-Bauweise in Kohlefaser und Glasfaser. Laminiert wurde im Vakuum-Infusionsverfahren mit Epoxidharz. Als Anhänge kamen ein CNC-gefräster, T-förmiger Kompositkiel mit Weldox Stahl-Finne und Bleibombe sowie ein Kohlefaser-Ruderblatt zum Einsatz. Abgerundet wird dieses exklusive Paket mit einem High Modulus Kohlefasermast von Southern Spars, stehendem Gut in Kohlefaser-Stäben von MaxSpar und einem Kohlefaser V-Baum. Großzügig dimensionierte Beschriftungsausstattung von HARKEN, hochwertiges Laufendes Gut von Armare und umfangreiche Millennium-Segelgarderobe inkl. zwei Gennakern, Code-0 und rollbarem Stagsegel. So sportlich leicht diese ICE 52 gebaut ist so komfortabel geht es unter Deck zu: Der aufwendig ausgeführte Teak-Ausbau schafft eine gemütliche Atmosphäre und in einem geräumigen Salon, einer luxuriösen Eignerabode und in den beiden ungewöhnlich großen Achterkabinen bietet die Yacht viel Platz und Lebensraum. Überall im Schiff findet sich reichlich Stauraum in Schränken, Schubladen und Staufenfächer. Komplette Komfortausstattung inkl. Dieselpgenerator, Inverter, Klimaanlage, ...

Bauweise

- Rumpf in Hybrid-Bauweise als Schaumsandwich aus Kohlefaser und Glasfaser im Vakuum-Infusionsverfahren mit Epoxid-Harzen laminiert
- Unter Vakuum an den Rumpf anlaminierte Kohlefaser Struktur aus Wrangen und Stringern
- Deck als Kohlefaser-Schaumsandwich im Vakuum-Infusionsverfahren mit Epoxid-Harzen laminiert
- T-förmiger Komposit Performance-Kiel mit Weldox Stahlfinne und Bleibombe (Tiefgang: ca. 2,80 m)
- Kielfinne und -Bombe sind CNC-gefräst und optimiert
- JP3 Steuersystem mit Kohlefaser-Ruderblatt mit Kohlefaser-Schaft
- Zwei elegante Steuersäulen mit schwarz lackierten GFK-Steuerrädern und großen Instrumentenkonsolen

Rigg/Segel

- Durchgesteckter, 9/10-getakelter, klarlackierter High-Modulus Kohlefasermast von Southern Spars
- Zwei gepfeilte Salingspaare in Kohlefaser
- LED Salingstrahler
- Stehendes Gut in Kohlefaser Stäben von MaxSpar (neu 2020)
- Geteiltes PBO Achterstag mit hydraulischem RECKMANN Achtertagsspanner (zwei Zylinder)
- Kohlefaser V-Baum von Southern Spars
- Hydraulischer RECKMANN Baumniederholer
- Zentrales RECKMANN Hydraulik-Panel für Achtertagsspanner und Baumniederholer
- Hochwertiges Laufendes Gut Armare Regatta
- Elektrische Genua-Rollanlage BARTELS mit Trommel unter Deck
- Integrierter Kohlefaser Bugspriet für Gennaker/Code-0 mit Wasserstag
- Durchgelattetes Großsegel Millennium Arxe ca. 90 m² mit zwei Reffreihen
- HARKEN Switch Track-Schiene und Schlitten für Großsegel
- Lazy Jacks und Stackpack für Großsegel
- Rollgenua III ca. 67 m² Millennium Arxe
- Rollgenua-Persenning
- Racing Genua Millennium mit horizontalen Latten (nie benutzt)
- Gennaker Millennium
- Cruising-Gennaker Millennium mit Bergeschlauch
- Code-0 Millennium mit Ubi Major Rollanlage
- Rollbares Stagsegel Millennium mit KARVER Rollanlage
- Gennaker-/Code-0 Geschirr und Decksbeschläge

Deck

- FLEXITEEK Decksbelag auf Seitendecks, Badeplattform und im Cockpit
- Elektrische Ankerwinde LOFRANS Project X3 1.700 W unter Deck
- Ankergeschirr: DELTA-Anker 25 kg mit 100 m Ankerkette 10 mm
- Großer, selbstlenzender Ankerkasten mit Deckwaschpumpe, Ankerbeschlag ist in den Kohlefaser Bugsriet integriert
- Primärwindschen HARKEN Performa 70.2STP
- Deutsches Großschotssystem mit elektrischen Großschotwinschen HARKEN Performa 60.2STEP
- Breiter, im Cockpitboden versenkter, elektrisch bedienbarer HARKEN Großschot-Traveller
- Elektrische Aufbauwindsch HARKEN Performa 50.2STEP an Steuerbord
- Aufbauwindsch HARKEN Performa 50.2STP an Backbord
- HARKEN Genuaschienen mit Leinen-verstellbaren Holepunkten
- Exklusive, großzügig dimensionierte HARKEN Decksbeschläge
- Manuell klappbare Badeplattform mit FLEXITEEK Belag und Badeleiter
- Große Lazarette unter Achterdeck als Stauraum für einen Tender bis 2,70 m
- Geräumige Segellast im Vorschiff
- Rettungsinselstauraum im Cockpitboden
- Backskiste unter Steuerbord Cockpitducht
- Fallenstaukasten im Cockpitboden am Niedergang
- Ausklappbare Fußrosten für Steuermann an beiden Steuerständen
- Sprayhood mit Edelstahl Bügeln (lässt sich in Graben vor dem Niedergang verstauen)
- Klappbare Edelstahl Festmacherklampen vorn und achtern sowie Springklampen mittschiffs
- Großer, klappbarer Cockpittisch
- LED-Decksbeleuchtung in Cockpit und auf Seitendecks
- Flush eingebaute Seasmart Decksluken

Layout/Interieur

- Geräumiger Salon mit U-förmiger Dinette und zentraler Sitzbank um den Salontisch an Backbord
- Längssofa und Schrank an Steuerbord
- Salonpolster in Leder (Farbe: "Crème")
- Zwei Rumpfenster, vier Aufbaufenster und Decksluke im Salon
- Kartentisch mit Instrumenten und Schaltpanel an Steuerbord achtern
- U-förmige Pantry an Backbord achtern
 - Arbeitsfläche in weißem Corian
 - Doppelspüle
 - Gasherd (3 Flammen und Backofen)
 - Großer Kühschrank 180 l
 - Zusätzliche elektrische Kühlbox
 - Mikrowelle 230 V
 - Nespresso Maschine
 - Ausziehbare Müllheimer
 - Reichlich Stauraum in Schränken, Schubladen und Staufächern
- Luxuriöse Eignerabode im Vorschiff mit freistehender Doppelkoje, großem Schrank, Schublade, großem Stauraum unter dem hochklappbaren Kojenbrett, zwei Rumpfenstern und Decksluke
- En Suite-Eignerbad an Backbord mit elektrischer Toilette und separater Duschkabine
- Zwei Achterkabinen mit Doppelkoje, Schrank, Schubladen und Staufächern, Rumpfenster, Decksluke und Luke zum Cockpit
- Gästebad an Steuerbord achtern mit elektrischer Toilette und separater Duschkabine
- Aufwendig ausgeführter Ausbau in leichten Sandwich Panelen mit ALPI Teak-Furnier und weißen Vinylbespannten Verkleidungen
- Bodenbretter in ALPI Teak furniert
- Rollos und Mückennetze in Decksluken
- Jalousien für Aufbaufenster und Rumpfenster

Technische Ausrüstung

- VOLVO PENTA D2-75 4 Zylinder Turbodiesel 75 PS/55 KW mit EVC (Electronic Vessel Control)
- Saildrive mit 3-flügeligem Flex-o-Fold Faltpropeller
- Großer, schallisolerter Motorraum mit hervorragendem Service-Zugang unter dem Niedergang und durch insgesamt fünf seitliche Klappen in den Achterkabinen
- Ausfahrbares SIDEPOWER Bugstrahlruder mit 2 x separater AGM Batterie Optima 12 V/75 Ah im Vorschiff
- 230 V Landanschluß mit Ladekabel
- 230 V Steckdosen unter Deck
- Batterieladegerät Whisperpower 12 V/60 A
- Zusätzliches Batterieladegerät Whisperpower 12 V/40 A
- 6 x AGM Servicebatterie Optima 12 V/75 Ah
- AGM Starterbatterie Optima 12 V/75 Ah
- Dieselpgenerator PAGURO 4SY 3,5 KW mit separater AGM Starterbatterie Optima 12 V/75 Ah
- Inverter VICTRON 12 V/230 V/2.000 W
- LED-Navigationsbeleuchtung
- Klimaanlage DOMETIC 12.000 BTU für Salon und Eigner kabine
- Dieselheizung EBERSPÄCHER
- Watermaker SCHENKER 80 l/h
- Warmwasser-Boiler 25 l
- 2 x elektrische Toilette TECMA
- Fäkalientank für die achtere Nasszelle

Navigation/Elektronik

- Die komplette RAYMARINE Navigationselektronik wurde 2020 neu installiert
- 4 x RAYMARINE Axiom 7 Maxi-Display in Halterung am Mast
- Geber für Log, Echolot und Wind
- 2 x RAYMARINE Axiom 9 Kartenplotter in Konsole auf beiden Steuersäulen
- RAYMARINE Axiom 12 Kartenplotter am Kartentisch
- Autopilot RAYMARINE mit Bedieneinheit p70 auf Backbord Steuerstand
- Steuerkompass auf beiden Steuersäulen
- RAYMARINE AIS-Empfänger
- Radarantenne RAYMARINE in Kohlefaser Halterung auf der ersten Saling
- FLIR Wärmebildkamera
- UKW-Sprechfunk RAYMARINE Ray260E mit zweiter Station und externem Lautsprecher im Cockpit
- TV SONY 42" Bildschirm im Salon am Hauptschott (neu 2020)
- Rockford Fosgate Marine Entertainment-System mit Display PMX-8DH am Kartentisch, drei PM400X4 Punch Marine 400 Watt 4-Channel Amplifier, PMX-IR Display in der Eigner kabine, vier Lautsprechern im Salon, zwei Lautsprechern in Eigner kabine und zwei Cockpitlautsprechern
- WLAN-Router

Sicherheit

- Rettungsinsel
- JONBUOY Rettungsmodul am Heckkorb
- Feuerlöscher
- Manuelle und elektrische Bilgenpumpen
- Padeyes für Strecktaue auf Seitendecks und Padeyes für Lifebelts im Cockpit

Zubehör

- Faltbare Kohlefaser Gangway
- Cockpitpolster
- Kohlefaser Flaggenstock
- Fender
- Festmacher
- Persenninge für Steuerräder, Instrumentenkonsolen, Mastanzeigen, Cockpittisch und Winschen

Haftungsausschluss für Gebrauchtboote

Alle Angaben insbesondere zur Mehrwertsteuer, stammen von Dritten. Sie sind unverbindlich und ohne Gewähr. Irrtum/Änderungen vorbehalten. Unsere Vermittlungstätigkeit erfolgt ausschließlich aufgrund der uns vom Auftraggeber erteilten Auskünfte. Alle uns erteilten Auskünfte werden sorgfältig und nach bestem Wissen geprüft. Eine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit wird nicht übernommen und ist daher ausgeschlossen.

BILDER



BILDER



BILDER



BILDER



BILDER



BILDER



BILDER



BILDER



BILDER

