



# ICE-YACHTS ICE 52

Baujahr 2017



DIAMOND Yachts, Yachtzentrum Baltic Bay  
Börn 17 | 24235 Laboe

# ICE-YACHTS ICE 52



**Boot ist verkauft.**

## Rahmendaten

<b>Modell</b>	ICE-Yachts ICE 52
<b>Werft</b>	ICE Yachts s.r.l. (ITA)
<b>Konstrukteur</b>	Felci Yacht Design
<b>Kategorie</b>	Performance-Cruiser
<b>Baujahr</b>	2017
<b>Liegeplatz</b>	Toskana/Italien
<b>Flagge</b>	de
<b>Mwst.-Status</b>	EU-Mwst. bezahlt
<b>Material</b>	E-Glass/Kohlefaser
<b>Takelung</b>	Sloop mit Kohlefasermast
<b>Kabinen</b>	3
<b>Kojen</b>	6

## Maße & Material

<b>LüA</b>	15.57 m
<b>LWL</b>	14.88 m
<b>Breite</b>	4.63 m
<b>Tiefgang</b>	2.80 m
<b>Verdrängung</b>	13 t
<b>Segelfläche</b>	140 m <sup>2</sup>
<b>Maschine</b>	VOLVO PENTA D2-75
<b>Leistung</b>	75 PS/55 KW
<b>Antrieb</b>	Saildrive mit Faltpropeller
<b>Frischwasser</b>	500 L
<b>Treibstoff</b>	360 L
<b>Fäkalientank</b>	75 L

## Key Facts

- Hervorragende Segeleigenschaften.
- Southern Spars Kohlefasermast.
- Kohlefaser V-Baum.
- Hybrid-Bauweise.
- Klimaanlage und Dieselheizung.
- Dieselgenerator und Inverter.
- Watermaker 80 l/h.
- Teak-Ausbau.

## Beschreibung

Moderner, schneller und eleganter Performance-Cruiser von ICE-Yachts aus Salvirola bei Mailand. Mit der ICE 52 schuf der italienische Designer Umberto Felci ein spektakuläres, sportliches Konzept, das von der Werft mit Hilfe einer Kombination aus High Tech-Fertigungstechnik und traditionellem Bootsbauhandwerk umgesetzt wurde. Das Deck besteht aus Kohlefaser-Sandwich, Rumpf und Strongback entstanden in Hybrid-Bauweise in Kohlefaser und Glasfaser. Laminiert wurde im Vakuum-Infusionsverfahren mit Epoxidharz. Als Anhänge kamen ein CNC-gefräster, T-förmiger Kompositkiel mit Weldox Stahl-Finne und Bleibombe sowie ein Kohlefaser-Ruderblatt zum Einsatz. Abgerundet wird dieses exklusive Paket mit einem High Modulus Kohlefasermast von Southern Spars, stehendem Gut in Kohlefaser-Stäben von MaxSpar und einem Kohlefaser V-Baum. Großzügig dimensionierte Beschlagsausstattung von HARKEN, hochwertiges Laufendes Gut von Armare und umfangreiche Millennium-Segelgarderobe inkl. zwei Gennakern, Code-0 und rollbarem Stagsegel. So sportlich leicht diese ICE 52 gebaut ist so komfortabel geht es unter Deck zu: Der aufwendig ausgeführte Teak-Ausbau schafft eine gemütliche Atmosphäre und in einem geräumigen Salon, einer luxuriösen Eignerkabine und in den beiden ungewöhnlich großen Achterkabinen bietet die Yacht viel Platz und Lebensraum. Überall im Schiff findet sich reichlich Stauraum in Schränken, Schubladen und Staufächern. Komplette Komfortausstattung inkl. Dieselgenerator, Inverter, Klimaanlage, ...

## Bauweise

- Rumpf in Hybrid-Bauweise als Schaumsandwich aus Kohlefaser und Glasfaser im Vakuum-Infusionsverfahren mit Epoxid-Harzen laminiert
- Unter Vakuum an den Rumpf anlamierte Kohlefaser Struktur aus Wrangen und Stringern
- Deck als Kohlefaser-Schaumsandwich im Vakuum-Infusionsverfahren mit Epoxid-Harzen laminiert
- T-förmiger Komposit Performance-Kiel mit Weldox Stahlfinne und Bleibombe (Tiefgang: ca. 2,80 m)
- Kielfinne und -Bombe sind CNC-gefräst und optimiert
- JP3 Steuersystem mit Kohlefaser-Ruderblatt mit Kohlefaser-Schaft
- Zwei elegante Steuersäulen mit schwarz lackierten GFK-Steuerädern und großen Instrumentenkonsolen

## Rigg/Segel

- Durchgesteckter, 9/10-getakelter, klarlackierter High-Modulus Kohlefasermast von Southern Spars
- Zwei gepfeilte Salingspaare in Kohlefaser
- LED Salingstrahler
- Stehendes Gut in Kohlefaser Stäben von MaxSpar (neu 2020)
- Geteiltes PBO Achterstag mit hydraulischem RECKMANN Achterstagspanner (zwei Zylinder)
- Kohlefaser V-Baum von Southern Spars
- Hydraulischer RECKMANN Baumniederholer
- Zentrales RECKMANN Hydraulik-Panel für Achterstagspanner und Baumniederholer
- Hochwertiges Laufendes Gut Armare Regatta
- Elektrische Genua-Rollanlage BARTELS mit Trommel unter Deck
- Integrierter Kohlefaser Bugsprit für Gennaker/Code-0 mit Wasserstag
- Durchgelattetes Großsegel Millennium Arxe ca. 90 m<sup>2</sup> mit zwei Reffreihen
- HARKEN Switch Track-Schiene und Schlitten für Großsegel
- Lazy Jacks und Stackpack für Großsegel
- Rollgenua III ca. 67 m<sup>2</sup> Millennium Arxe
- Rollgenua-Persenning
- Racing Genua Millennium mit horizontalen Latten (nie benutzt)
- Gennaker Millennium
- Cruising-Gennaker Millennium mit Bergeschlauch
- Code-0 Millennium mit Ubi Major Rollanlage
- Rollbares Stagesegel Millennium mit KARVER Rollanlage
- Gennaker-/Code-0 Geschirr und Decksbeschläge

## Deck

- FLEXITEEK Decksbelag auf Seitendecks, Badeplattform und im Cockpit
- Elektrische Ankerwinde LOFRANS Project X3 1.700 W unter Deck
- Ankergeschirr: DELTA-Anker 25 kg mit 100 m Ankerkette 10 mm
- Großer, selbstlenzender Ankerkasten mit Deckwaschpumpe, Ankerbeschlag ist in den Kohlefaser Bugspriet integriert
- Primärwischen HARKEN Performa 70.2STP
- Deutsches Großschotensystem mit elektrischen Großschotwischen HARKEN Performa 60.2STEP
- Breiter, im Cockpitboden versenkter, elektrisch bedienbarer HARKEN Großschot-Traveller
- Elektrische Aufbauwisch HARKEN Performa 50.2STEP an Steuerbord
- Aufbauwisch HARKEN Performa 50.2STP an Backbord
- HARKEN Genuaschienen mit Leinen-verstellbaren Holepunkten
- Exklusive, großzügig dimensionierte HARKEN Decksbeschläge
- Manuell klappbare Badeplattform mit FLEXITEEK Belag und Badeleiter
- Große Lazarette unter Achterdeck als Stauraum für einen Tender bis 2,70 m
- Geräumige Segellast im Vorschiff
- Rettungsinselstauraum im Cockpitboden
- Backskiste unter Steuerbord Cockpitducht
- Fallenstaukasten im Cockpitboden am Niedergang
- Ausklappbare Fußrasten für Steuermann an beiden Steuerständen
- Sprayhood mit Edelstahl Bügeln (läßt sich in Graben vor dem Niedergang verstauen)
- Klappbare Edelstahl Festmacherklampen vorn und achtern sowie Springklampen mittschiffs
- Großer, klappbarer Cockpittisch
- LED-Decksbeleuchtung in Cockpit und auf Seitendecks
- Flush eingebaute Seasmart Decksluken

## Layout/Interieur

- Geräumiger Salon mit U-förmiger Dinette und zentraler Sitzbank um den Salontisch an Backbord
- Längssofa und Schrank an Steuerbord
- Salonpolster in Leder (Farbe: "Crème")
- Zwei Rumpffenster, vier Aufbaufenster und Decksluke im Salon
- Kartentisch mit Instrumenten und Schaltpanel an Steuerbord achtern
- U-förmige Pantry an Backbord achtern
  - Arbeitsfläche in weißem Corian
  - Doppelspüle
  - Gasherd (3 Flammen und Backofen)
  - Großer Kühlschrank 180 l
  - Zusätzliche elektrische Kühlbox
  - Mikrowelle 230 V
  - Nespresso Maschine
  - Ausziehbare Mülleimer
  - Reichlich Stauraum in Schränken, Schubladen und Staufächern
- Luxuriöse Eignerkabine im Vorschiff mit freistehender Doppelkoje, großem Schrank, Schublade, großem Stauraum unter dem hochklappbaren Kojenbrett, zwei Rumpffestern und Decksluke
- En Suite-Eignerbad an Backbord mit elektrischer Toilette und separater Duschkabine
- Zwei Achterkabinen mit Doppelkoje, Schrank, Schubladen und Staufächern, Rumpffenster, Decksluke und Luke zum Cockpit
- Gästebad an Steuerbord achtern mit elektrischer Toilette und separater Duschkabine
- Aufwendig ausgeführter Ausbau in leichten Sandwich Panelen mit ALPI Teak-Furnier und weißen Vinyl-bespannten Verkleidungen
- Bodenbretter in ALPI Teak furniert
- Rollos und Mückennetze in Decksluken
- Jalousien für Aufbaufenster und Rumpffenster

## Technische Ausrüstung

- VOLVO PENTA D2-75 4 Zylinder Turbodiesel 75 PS/55 KW mit EVC (Electronic Vessel Control)
- Saildrive mit 3-flügeligem Flex-o-Fold faltpropeller
- Großer, schallisolierter Motorraum mit hervorragendem Service-Zugang unter dem Niedergang und durch insgesamt fünf seitliche Klappen in den Achterkabinen
- Ausfahrbares SIDEPOWER Bugstrahlruder mit 2 x separater AGM Batterie Optima 12 V/75 Ah im Vorschiff
- 230 V Landanschluß mit Ladekabel
- 230 V Steckdosen unter Deck
- Batterieladegerät Whisperpower 12 V/60 A
- Zusätzliches Batterieladegerät Whisperpower 12 V/40 A
- 6 x AGM Servicebatterie Optima 12 V/75 Ah
- AGM Starterbatterie Optima 12 V/75 Ah
- Dieselgenerator PAGURO 4SY 3,5 KW mit separater AGM Starterbatterie Optima 12 V/75 Ah
- Inverter VICTRON 12 V/230 V/2.000 W
- LED-Navigationsbeleuchtung
- Klimaanlage DOMETIC 12.000 BTU für Salon und Eignerkabine
- Dieselheizung EBERSPÄCHER
- Watermaker SCHENKER 80 l/h
- Warmwasser-Boiler 25 l
- 2 x elektrische Toilette TECMA
- Fäkalientank für die achtere Nasszelle

## Navigation/Elektronik

- Die komplette RAYMARINE Navigationselektronik wurde 2020 neu installiert
- 4 x RAYMARINE Axiom 7 Maxi-Display in Halterung am Mast
- Geber für Log, Echolot und Wind
- 2 x RAYMARINE Axiom 9 Kartenplotter in Konsole auf beiden Steuersäulen
- RAYMARINE Axiom 12 Kartenplotter am Kartentisch
- Autopilot RAYMARINE mit Bedieneinheit p70 auf Backbord Steuerstand
- Steuerkompass auf beiden Steuersäulen
- RAYMARINE AIS-Empfänger
- Radarantenne RAYMARINE in Kohlefaser Halterung auf der ersten Saling
- FLIR Wärmebildkamera
- UKW-Sprechfunk RAYMARINE Ray260E mit zweiter Station und externem Lautsprecher im Cockpit
- TV SONY 42" Bildschirm im Salon am Hauptschott (neu 2020)
- Rockford Fosgate Marine Entertainment-System mit Display PMX-8DH am Kartentisch, drei PM400X4 Punch Marine 400 Watt 4-Channel Amplifier, PMX-IR Display in der Eignerkabine, vier Lautsprechern im Salon, zwei Lautsprechern in Eignerkabine und zwei Cockpitlautsprechern
- WLAN-Router

## Sicherheit

- Rettungsinsel
- JONBUOY Rettungsmodul am Heckkorb
- Feuerlöscher
- Manuelle und elektrische Bilgenpumpen
- Padeyes für Strecktaue auf Seitendecks und Padeyes für Lifebelts im Cockpit


## Zubehör

- Faltbare Kohlefaser Gangway
- Cockpitpolster
- Kohlefaser Flaggenstock
- Fender
- Festmacher
- Persenninge für Steuerräder, Instrumentenkonsolen, Mastanzeigen, Cockpittisch und Winschen

### Haftungsausschluss für Gebrauchtboote

Alle Angaben insbesondere zur Mehrwertsteuer, stammen von Dritten. Sie sind unverbindlich und ohne Gewähr. Irrtum/Änderungen vorbehalten. Unsere Vermittlungstätigkeit erfolgt ausschließlich aufgrund der uns vom Auftraggeber erteilten Auskünfte. Alle uns erteilten Auskünfte werden sorgfältig und nach bestem Wissen geprüft. Eine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit wird nicht übernommen und ist daher ausgeschlossen.

# BILDER



# BILDER



# BILDER



# BILDER






# BILDER



# BILDER



# BILDER



# BILDER



## BILDER

