



JEANNEAU SUN ODYSSEY 36I

Baujahr 2008



DIAMOND

DIAMOND Yachts, Yachtzentrum Baltic Bay
Börn 17 | 24235 Laboe

JEANNEAU SUN ODYSSEY 36I



Rahmendaten

Modell	Jeanneau Sun Odyssey 36i
Werft	Chantiers Jeanneau (FRA)
Konstrukteur	Marc Lombard
Kategorie	Cruiser/Racer
Baujahr	2008
Liegeplatz	Baltic Bay-Marina/Laboe
Flagge	de
Mwst.-Status	EU-Mwst. bezahlt
Material	GFK
Takelung	Sloop
Kabinen	2
Kojen	4

Maße & Material

LüA	10.94 m
LWL	9.84 m
Breite	3.59 m
Tiefgang	1.94 m
Verdrängung	5.7 t
Segelfläche	63 m ²
Maschine	YANMAR 3YM30
Leistung	29 PS/21 KW
Antrieb	Welle mit Faltpropeller
Frischwasser	355 L
Treibstoff	130 L
Fäkalientank	50 L

Key Facts

- Sun Odyssey 36i in Eignerversion.
- Sehr gepflegtes Eignerschiff aus 1. Hand.
- Viel Komfort und Lebensraum unter Deck.
- Hochwertige Segel-Garderobe.
- SELDEN Rollmast.

Beschreibung

Umfangreich ausgestattete und sehr gepflegte Eigneryacht in 2 Kabinen-Layout mit Teak-Interieur. Die Jeanneau Sun Odyssey 36i bietet bei handlicher Größe sehr viel Lebensraum und Komfort in zwei geräumigen Kabinen und dem großzügigen hellen Salon. Viel Luft und Licht im Schiff dank zahlreicher Luken, Aufbau- und Rumpffenster. Diese Sun Odyssey 36i wurde laufend gewartet, hat immer im Hallenwinterlager gestanden und ist Eigner gepflegt. Keine Charter, kein Reparaturstau.

Rigg/Segel

Die Jeanneau Sun Odyssey 36i ist mit einem an Deck stehenden, 9/10 getakelten SELDEN Rollmast mit zwei gepfeilten Salingspaaren geriggt. Genua-Rollanlage FACNOR, manueller Achtertagspanner, Gennakergeschirr, Segel: 1. Satz QUANTUM: Rollgroßsegel 23,4 m² Dacron mit UV-Schutz, Rollgenua 130 % 33,0 m² Dacron mit UV-Schutz, 2. Satz Segelwerkstatt Stade: Rollgroßsegel Konvex Main 28,4 m² DC Line triradial mit durchgehenden vertikalen Latten und UV-Schutz, Rollgenua 110 % 28,0 m² DC Line triradial mit vertikalen Latten und UV-Schutz, Code-0 50,7 m² Kevlar triradial.

Deck

Teakdeck auf Seitendecks, und im Cockpit, Teak Scheuerleiste, elektrische Ankerwinde mit DELTA Anker 16 kg und 40 m Kette 10 mm, Sprayhood, Kuchenbude, Windschutz-Persennung für Cockpit an der Reling, Relingsnetze umlaufend, Cockpitdusche warm/kalt, Springklampen, Relingstore an Backbord und Steuerbord, Teak Cockpitpisch, Badeleiter, Wantenspanner-Schoner.

Layout/Interieur

Eignerversio (zwei Kabinen) mit Teak-Interieur. Geräumiger Salon mit U-förmiger Dinette an Steuerbord um den Salontisch, und Sofa an Backbord. Verschiebbbarer Kartentisch mit Navigatorsitz in Fahrtrichtung an Backbord achtern. L-förmige Pantry mit Gasherd (2 Flammen und Ofen), 230 V Mikrowelle, großem elektrischem Kühlfach und Doppelspüle. Eignerkabine mit V-Koje im Vorschiff, Gästekabine mit Doppelkoje achtern. Geräumige Nasszelle mit separater Duschkabine an Backbord achtern. Jalousien und Mückennetze in Decksluken.

Technische Ausrüstung

Dieselheizung EBERSPÄCHER Airtronic D4, YANMAR 3YM30 3 Zylinder Einbaudiesel mit Lichtmaschine 12 V/55 A, Wellenantrieb mit 3 flügeligem Faltpropeller Flex-o-Fold und Tauwerkschneider, 230 V Landanschluß mit Batterieladegerät 25 A, 2 Servicebatterien 12 V/70 Ah, Starterbatterie 12 V/70 Ah, LED Innenbeleuchtung im Schiff, Warmwasser-Boiler 40 l (heizt über Maschine und 230 V Heizstab), Fäkalientank 50 l mit See-Entleerung und Deckstutzen.

Navigation/Elektronik

Instrumente RAYMARINE ST60+ Tridata (Log und Echolot), ST60+ Wind, Autopilot RAYMARINE ST6002+, GPS/Kartenplotter RAYMARINE C80, AIS Transponder Class B, UKW-Sprechfunk RAYMARINE Ray55E mit Außenlautsprecher, Kompass, Wetterstation, Radio/CD-Player mit zwei Lautsprechern im Salon und zwei Cockpitlautsprechern, TV-Mastantenne, Schiffsuhr, Barometer, Thermometer.

Sicherheit

Rettungsinsel, Rettungsring, Feuerlöscher, elektrischer Gasfernenschalter in der Pantry, Radarreflektor, elektrische und manuelle Bilgenpumpe, Haftungsausschluß für Gebrauchtboote

Alle Angaben insbesondere zur Mehrwertsteuer, stammen von Dritten. Sie sind unverbindlich und ohne Gewähr. Irrtum/Änderungen vorbehalten. Unsere Vermittlungstätigkeit erfolgt ausschließlich auf Basis der uns vom Auftraggeber erteilten Auskünfte. Alle uns erteilten Auskünfte werden sorgfältig und nach bestem Wissen geprüft. Eine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit wird nicht übernommen und ist daher ausgeschlossen.

Fender, Leinen, Heckankergeschirr (Edelstahl Anker 10 kg mit Bleileine 10 m).

BILDER



BILDER

