

JEANNEAU SUN ODYSSEY 361

Baujahr 2008





JEANNEAU SUN ODYSSEY 361



Rahmendaten

Modell	Jeanneau Sun Odyssey 36i
Werft	Chantiers Jeanneau (FRA)
Konstrukteur	Marc Lombard
Kategorie	Cruiser/Racer
Baujahr	2008
Liegeplatz	Baltic Bay-Marina/Laboe
Flagge	de
MwstStatus	EU-Mwst. bezahlt
Material	GFK
Takelung	Sloop
Takelung Kabinen	Sloop 2

Maße & Material

LüA	10.94 m
LWL	9.84 m
Breite	3.59 m
Tiefgang	1.94 m
Verdrängung	5.7 t
Segelfläche	63 m²
Maschine	YANMAR 3YM30
Leistung	29 PS/21 KW
Antrieb	Welle mit Faltpropeller
Frischwasser	355 L
Treibstoff	130 L
Fäkalientank	50 L

Key Facts

- Sun Odyssey 36i in Eignerversion.
- Sehr gepflegtes Eignerschiff aus 1.
 Hand.
- Viel Komfort und Lebensraum unter Deck.
- Hochwertige Segel-Garderobe.
- SELDEN Rollmast.

Beschreibung

Umfangreich ausgestattete und sehr gepflegte Eigneryacht in 2 Kabinen-Layout mit Teak-Interieur. Die Jeanneau Sun Odyssey 36i bietet bei handlicher Größe sehr viel Lebensraum und Komfort in zwei geräumigen Kabinen und dem großzügigen hellen Salon. Viel Luft und Licht im Schiff dank zahlreicher Luken, Aufbau- und Rumpffenster. Diese Sun Odyssey 36i wurde laufend gewartet, hat immer im Hallenwinterlager gestanden und ist Eigner-gepflegt. Keine Charter, kein Reparaturstau.



Stand: 07.11.2025

Rigg/Segel

Die Jeanneau Sun Odyssey 36i ist mit einem an Deck stehenden, 9/10 getakelten SELDEN Rollmast mit zwei gepfeilten Salingspaaren geriggt. Genua-Rollanlage FACNOR, manueller Achterstagspanner, Gennakergeschirr, Segel: 1. Satz QUANTUM: Rollgroßsegel 23,4 m² Dacron mit UV-Schutz, Rollgenua 130 % 33,0 m² Dacron mit UV-Schutz, 2. Satz Segelwerkstatt Stade: Rollgroßsegel Konvex Main 28,4 m² DC Line triradial mit durchgehenden vertikalen Latten und UV-Schutz, Rollgenua 110 % 28,0 m² DC Line triradial mit vertikalen Latten und UV-Schutz, Code-0 50,7 m² Kevlar triradial.

Deck

Teakdeck auf Seitendecks, und im Cockpit, Teak Scheuerleiste, elektrische Ankerwinde mit DELTA Anker 16 kg und 40 m Kette 10 mm, Sprayhood, Kuchenbude, Windschutz-Persenning für Cockpit an der Reling, Relingsnetze umlaufend, Cockpitdusche warm/kalt, Springklampen, Relingstore an Backbord und Steuerbord, Teak Cockpittisch, Badeleiter, Wantenspanner-Schoner.

Layout/Interieur

Eignerversion (zwei Kabinen) mit Teak-Interieur. Geräumiger Salon mit U-förmiger Dinette an Steuerbord um den Salontisch, und Sofa an Backbord. Verschiebbarer Kartentisch mit Navigatorsitz in Fahrtrichtung an Backbord achtern. L-förmige Pantry mit Gasherd (2 Flammen und Ofen), 230 V Mikrowelle, großem elektrischem Kühlfach und Doppelspüle. Eignerkabine mit V-Koje im Vorschiff, Gästekabine mit Doppelkoje achtern. Geräumige Nasszelle mit separater Duschkabine an Backbord achtern. Jalousien und Mückennetze in Decksluken.

Technische Ausrüstung

Dieselheizung EBERSPÄCHER Airtronic D4, YANMAR 3YM30 3 Zylinder Einbaudiesel mit Lichtmaschine 12 V/55 A, Wellenantrieb mit 3 flügeligem Faltpropeller Flex-o-Fold und Tauwerkschneider, 230 V Landanschluß mit Batterieladegerät 25 A, 2 Servicebatterien 12 V/70 Ah, Starterbatterie 12 V/70 Ah, LED Innenbeleuchtung im Schiff, Warmwasser-Boiler 40 I (heizt über Maschine und 230 V Heizstab), Fäkalientank 50 I mit See-Entleerung und Deckstutzen.

Navigation/Elektronik

Instrumente RAYMARINE ST60+ Tridata (Log und Echolot), ST60+ Wind, Autopilot RAYMARINE ST6002+, GPS/Kartenplotter RAYMARINE C80, AIS Transponder Class B, UKW-Sprechfunk RAYMARINE Ray55E mit Außenlautsprecher, Kompass, Wetterstation, Radio/CD-Player mit zwei Lautsprechern im Salon und zwei Cockpitlautsprechern, TV-Mastantenne, Schiffsuhr, Barometer, Thermometer.

Sicherheit

Rettungsinsel, Rettungsring, Feuerlöscher, elektrischer Gasfernschalter in der Pantry, Radarreflektor, elektrische und manuelle Haftungsauss Cilgen zum Gebrauchtboote

Alle Angaben insbesondere zur Mehrwertsteuer, stammen von Dritten. Sie sind unverbindlich und ohne Gewähr. Irrtum/Änderungen vorbehalten. Unsere Vermittlungstätigkeit erfolgt ausschließlich Zubehörler uns vom Auftraggeber erteilten Auskünfte. Alle uns erteilten Auskünfte werden sorgfältig und nach bestem Wissen geprüft. Eine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit wird nicht übernommen und ist daher ausgeschlossen.

Fender, Leinen, Heckankergeschirr (Edelstahl Anker 10 kg mit Bleileine 10 m).



Stand: 07.11.2025

BILDER













Stand: 07.11.2025

BILDER





